

KITTEC CB Studio Line

Adatlap kerek

1.

Aknás kemence

CB Studio-Line TÍPUS	Tüztér Ø [mm]	Tüztér magasság [mm]	Térfogat [l]	Külső Ø [mm]	Külső mélység [mm]	Külső magasság [mm]	Külső magasság [mm] megfordított állvánnyal	Hőmérséklet max. [°C]	Teljesítmény [kW]	Feszültség [V]	Áramerősség [A]	Súly kb. [kg]
----------------------	---------------	----------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------	--	-----------------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------

CB 20	400	330	230	20	590	660	550	-	1320	2,9	230 N~	12	30
CB 40		305	38	650	730	620	780	1280±30		3,6	230 N~	16	50
CB 50		380	47			700	860		1320		230 N~	16	55
CB 50 PLUS						740	900				230 N~	16	55
CB 50 DOUBLE											230 N~	16	60
CB 50 S	4,7			400 2N~	2x12 CEE16					55			
CB 60	400	460	57	650	730	780	940	1230±30		3,6	230 N~	16	60
CB 60 PLUS						820	980	1280±30	230 N~		16	60	
CB 60 Double				780	940	1320	230 N~	16	65				
CB 60 S							5	400 2N~	2x13 CEE16	60			
CB 66		535	66	650	730	850	1010	1200±30	3,6	230 N~	16	60	
CB 66 PLUS						890	1050	1250±30		230 N~	16	60	
CB 66 Double				670	740	1290±30	230 N~	16		65			
CB 66 S				650	730	850	1010	1320	5,3	400 2N~	2x13 CEE16	60	

CB 70 PLUS	430	460	68	690	770	820	1140	1230±30	3,6	230 N~	16	60
CB 70 Double				710	780			1290±30		230 N~	16	65
CB 70 S				690	770	780	1010	1320	5,6	400 2N~	2x12 CEE16	60
Toldalék gyűrű		230	-			-	3	-	-	25		
CB 100 S		690	102			1010	-	1320	8,6	400 3N~	3x13 CEE16	85

KITTEC CB Studio Line

Adatlap kerek

2.

Aknás kemence

CB Studio-Line TÍPUS	Tüztér Ø [mm]	Tüztér magasság [mm]	Térfogat [l]	Külső Ø [mm]	Külső mélység [mm]	Külső magasság [mm]	Külső magasság [mm] megfordított állvánnyal	Hőmérséklet max. [°C]	Teljesítmény [kW]	Feszültség [V]	Áramerősség [A]	Súly kb. [kg]
CB 80 PLUS	510	380	79	770	850	740	1050	1200±30	3,6	230 N~	16	65
CB 80 Double				790	860		980	1250±30		230 N~	16	70
CB 80 S		230	48	770	850	700	1010	1320	5,6	400 2N~	2x13 CEE16	65
Toldalék gyűrű						230	-	-	2,8	-	-	25
CB 120 S						930	-	1320	8,4	400 3N~	3x15 CEE16	90
CB 95 PLUS	510	460	95	770	850	820	1130	1150±30	3,6	230 N~	16	80
CB 95 Double				790	860		1080	1210±30		230 N~	16	85
CB 95 S		230	48	770	850	780	1090	1320	7	400 2N~	2x16 CEE16	80
Toldalék gyűrű						230	-	-	3,7	-	-	25
CB 140 S						1010	-	1320	10,7	400 3N~	3x16 CEE16	105
CB 130 S PLUS	590	460	127	850	930	820	1080	1320	7,2	400 2N~	2x16 CEE16	105
Toldalék gyűrű		230	63			230	-	-	3,8	-	-	30
CB 190 S PLUS		690	190			1050	-	1320	11	400 3N~	3x16 CEE16	135
CB 130 SX	590	460	127	850	930	780	1010	1320	8,8	400 2N~	2x19 CEE16	105
Toldalék gyűrű		230	63			230	-	-	4,6	-	-	30
CB 190 SX		690	190			1010	-	1320	13,4	400 3N~	3x19 CEE16	135
CB 200 S	690	535	203	950	1030	850	-	1320	11	400 2N~	2x24 CEE32	145
Toldalék gyűrű		230	88			230	-	-	6	-	-	35
CB 300 S		765	291			1080	-	1320	17	400 3N~	3x25 CEE32	180

KITTEC CB Studio Line

Adatlap

ovális

3.

Aknás kemence

CB Studio-Line TÍPUS	Tüztér hosszúság [mm]	Tüztér szélesség [mm]	Tüztér magasság [mm]	Térfogat [l]	Külső hosszúság [mm]	Külső szélesség [mm]	Külső magasság [mm]	Külső magasság [mm] megfordított állvánnyal	Hőmérséklet max. [°C]	Teljesítmény [kW]	Feszültség [V]	Áramerősség [A]	Súly kb. [kg]
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	-----------------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------

CB 220 S	820	590	535	220	1020	930	850	1010	1320	13,7	400 3N~	3x20 CEE32	180
CB 330 S	930	590	690	330	1130	930	1010	-	1320	18	400 3N~	3x26 CEE32	220
CB 380 S	1045	590	690	380	1250	930	1010	-	1320	19	400 3N~	3x28 CEE32	230
CB 460 S	1030	690	765	466	1240	1030	1080	-	1320	21	400 3N~	3x31 CEE32	245
CB 380 S	1145	690	765	525	1350	1030	1080	-	1320	22	400 3N~	3x32 CEE32	260

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.